

TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: P80078 **EAN**: 8435323931304

FAMILIA: PROTECCION LABORAL SUBFAMILIA: SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 EAN: 18435323931301 EMB. GRANDE: 120 EAN: 28435323931308

PESO: 90 gr **ALTO**: 25 cm **ANCHO**: 10 cm **FONDO**: 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 15, soporte nylon sin costuras. Baño de espuma nitrilo ultraligero

Microthine system en palma y uñeros para obtener una gran flexibidad, comodidad, transpirabilidad y agarre. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 3 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que requieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc. Desteridad nivel 5

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248 45950, Casarrubios del Monte Toledo - España





TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 792045 EAN: 8435323914291

FAMILIA: PROTECCION LABORAL SUBFAMILIA: SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 EAN: 8435323914307 EMB. GRANDE: 120 EAN: 8435323914314

PESO: 90 gr **ALTO**: 25 cm **ANCHO**: 10 cm **FONDO**: 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 15, soporte nylon sin costuras. Baño de espuma nitrilo ultraligero

Microthine system en palma y uñeros para obtener una gran flexibidad, comodidad, transpirabilidad y agarre. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 3 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que requieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc. Desteridad nivel 5

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248 45950, Casarrubios del Monte Toledo - España





TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 509098 EAN: 8435323914321

FAMILIA: PROTECCION LABORAL SUBFAMILIA: SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 EAN: 8435323914338 EMB. GRANDE: 120 EAN: 8435323914345

PESO: 90 gr **ALTO**: 25 cm **ANCHO**: 10 cm **FONDO**: 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 15, soporte nylon sin costuras. Baño de espuma nitrilo ultraligero

Microthine system en palma y uñeros para obtener una gran flexibidad, comodidad, transpirabilidad y agarre. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 3 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que requieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc. Desteridad nivel 5

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248 45950, Casarrubios del Monte Toledo - España





TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 509091 **EAN:** 8435323914352

FAMILIA: PROTECCION LABORAL SUBFAMILIA: SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 EAN: 8435323914369 EMB. GRANDE: 120 EAN: 8435323914376

PESO: 90 gr **ALTO**: 25 cm **ANCHO**: 10 cm **FONDO**: 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 15, soporte nylon sin costuras. Baño de espuma nitrilo ultraligero

Microthine system en palma y uñeros para obtener una gran flexibidad, comodidad, transpirabilidad y agarre. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 3 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que requieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc. Desteridad nivel 5

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248 45950, Casarrubios del Monte Toledo - España





TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 509092 **EAN:** 8435323914383

FAMILIA: PROTECCION LABORAL SUBFAMILIA: SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 EAN: 8435323914390 EMB. GRANDE: 120 EAN: 8435323914406

PESO: 90 gr **ALTO**: 25 cm **ANCHO**: 10 cm **FONDO**: 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 15, soporte nylon sin costuras. Baño de espuma nitrilo ultraligero

Microthine system en palma y uñeros para obtener una gran flexibidad, comodidad, transpirabilidad y agarre. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 3 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que requieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc. Desteridad nivel 5

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248 45950, Casarrubios del Monte Toledo - España





TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: P80079 **EAN**: 8435323931311

FAMILIA: PROTECCION LABORAL SUBFAMILIA: SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 EAN: 18435323931318 EMB. GRANDE: 120 EAN: 28435323931315

PESO: 90 gr **ALTO**: 25 cm **ANCHO**: 10 cm **FONDO**: 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 15, soporte nylon sin costuras. Baño de espuma nitrilo ultraligero

Microthine system en palma y uñeros para obtener una gran flexibidad, comodidad, transpirabilidad y agarre. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 3 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Buena resistencia a la abrasión, gran agarre y gran tacto. Para trabajos que requieran tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, construcción, etc. Desteridad nivel 5

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248 45950, Casarrubios del Monte Toledo - España





Bresme Madrid S.L. Avda. de la Constitución, 248 P. Ind. Monte Boyal 45950 Casarrubios del Monte Toledo - España TIf: +34 91 817 09 90 E-mail: info@bresme.com Web: www.bresme.com

DECLARACION (UE) DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

El fabricante, establecido en la Comunidad Económica Europea:

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248 P. Ind. Monte Boyal 45950 Casarrubios del Monte Toledo - España

Declara que los productos:

GUANTE NYLON RECBIERTO NITRILO FOAM ROJO



Está en conformidad, en particular a las normas:

EN 388:2016 EN 420:2003 + A1 2009

Modelo disponible para las tallas:

06, 07, 08, 09, 10, 11



