

GUANTE NYLON RECUBIERTO POLIURETANO T-07

TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 340562 **EAN:** 8435323921947

FAMILIA: PROTECCION LABORAL **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 **EAN:** 8435323921954 **EMB. GRANDE:** 120 **EAN:** 8435323921961

PESO: 90 gr **ALTO:** 25 cm **ANCHO:** 11 cm **FONDO:** 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 13, soporte nylon sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran agarre y resistencia a la abrasión. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 4 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Gran resistencia a la abrasión, gran agarre. Para trabajos que requieren tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, etc. Desteridad nivel 5.

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248
45950, Casarrubios del Monte
Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
PARCELA 248
POL. IND. MONTE BOYAL
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE



Bresme Madrid S.L.
Avda. de la Constitución, 248
P. Ind. Monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte
Toledo - España

Tlf: +34 91 817 09 90
E-mail: info@bresme.com
Web: www.bresme.com


DECLARACION (UE) DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

El fabricante, establecido en la Comunidad Económica Europea:

Bresme Madrid S.L.
Avda. de la Constitución, 248
P. Ind. Monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte
Toledo - España

Declara que los productos:

GUANTE NYLON RECUBIERTO POLIURETANO



Está en conformidad, en particular a las normas:

EN 388:2016
EN 420:2003 + A1 2009

Modelo disponible para las tallas:

07, 08, 09 10



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
PARCELA 248
POL. IND. MONTE BOYAL
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE

GUANTE NYLON RECUBIERTO POLIURETANO T-08

TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 211359 **EAN:** 8435159702383

FAMILIA: PROTECCION LABORAL **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 **EAN:** 8435159702390 **EMB. GRANDE:** 120 **EAN:** 8435159702406

PESO: 90 gr **ALTO:** 25 cm **ANCHO:** 11 cm **FONDO:** 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 13, soporte nylon sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran agarre y resistencia a la abrasión. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 4 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Gran resistencia a la abrasión, gran agarre. Para trabajos que requieren tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, etc. Desteridad nivel 5.

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248
45950, Casarrubios del Monte
Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
PARCELA 248
POL. IND. MONTE BOYAL
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE

GUANTE NYLON RECUBIERTO POLIURETANO T-09

TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 211360 **EAN:** 8435159707326

FAMILIA: PROTECCION LABORAL **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 **EAN:** 8435159702420 **EMB. GRANDE:** 120 **EAN:** 8435159702437

PESO: 90 gr **ALTO:** 25 cm **ANCHO:** 11 cm **FONDO:** 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 13, soporte nylon sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran agarre y resistencia a la abrasión. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 4 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Gran resistencia a la abrasión, gran agarre. Para trabajos que requieren tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, etc. Desteridad nivel 5.

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248
45950, Casarrubios del Monte
Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
PARCELA 248
POL. IND. MONTE BOYAL
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE

GUANTE NYLON RECUBIERTO POLIURETANO T-10

TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 211370 **EAN:** 8435159707333

FAMILIA: PROTECCION LABORAL **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 **EAN:** 8435159702451 **EMB. GRANDE:** 120 **EAN:** 8435159702468

PESO: 90 gr **ALTO:** 25 cm **ANCHO:** 11 cm **FONDO:** 2 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 13, soporte nylon sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran agarre y resistencia a la abrasión. Puño elástico de ajuste.

EN 388:2016 Niveles 4 1 2 1 X

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Gran resistencia a la abrasión, gran agarre. Para trabajos que requieren tacto y precisión. Manipulado de piezas, jardinería, etc. Desteridad nivel 5.

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248
45950, Casarrubios del Monte
Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
PARCELA 248
POL. IND. MONTE BOYAL
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE