

# GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO T-07

## TUMAN PROFESIONAL



### FICHA TÉCNICA

**CODIGO:** 500252      **EAN:** 8435323907224

**FAMILIA:** PROTECCION LABORAL      **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

**EMB. PEQUEÑO:** 12      **EAN:** 8435323907231      **EMB. GRANDE:** 120      **EAN:** 843532397248

**PESO:** 60 gr      **ALTO:** 27 cm      **ANCHO:** 10,5 cm      **FONDO:** 3,5 cm

**OBSERVACIONES:**

Guante galga 13, soporte fibra de vidrio y polietileno de alta densidad sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran tacto. Resistente al corte moderado. Puño elástico de ajuste. CE CAT II. Tallas disponibles 7, 8, 9 y 10.

EN 388:2016 Niveles 4 5 4 2 C

EN 420:2003 + A1 2009

**Características y usos:**

Usos en procesos de corte de madera y vidrio, protección de laboratorio

Desteridad nivel 5.

**Bresme Madrid S.L.**

Avda. de la Constitución, 248

45950, Casarrubios del Monte

Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN  
PARCELA 248

POL. IND. MONTE BOYAL  
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE

# GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO T-08

## TUMAN PROFESIONAL



### FICHA TÉCNICA

**CODIGO:** 500253      **EAN:** 8435323907255

**FAMILIA:** PROTECCION LABORAL      **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

**EMB. PEQUEÑO:** 12      **EAN:** 8435323907262      **EMB. GRANDE:** 120      **EAN:** 8435323907279

**PESO:** 60 gr      **ALTO:** 27 cm      **ANCHO:** 10,5 cm      **FONDO:** 3,5 cm

**OBSERVACIONES:**

Guante galga 13, soporte fibra de vidrio y polietileno de alta densidad sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran tacto. Resistente al corte moderado. Puño elástico de ajuste. CE CAT II. Tallas disponibles 7, 8, 9 y 10.

EN 388:2016 Niveles 4 5 4 2 C

EN 420:2003 + A1 2009

**Características y usos:**

Usos en procesos de corte de madera y vidrio, protección de laboratorio  
Desteridad nivel 5.

**Bresme Madrid S.L.**

Avda. de la Constitución, 248  
45950, Casarrubios del Monte  
Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN  
PARCELA 248  
POL. IND. MONTE BOYAL  
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE

# GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO T-09

## TUMAN PROFESIONAL



### FICHA TÉCNICA

**CODIGO:** 500254      **EAN:** 8435323907286

**FAMILIA:** PROTECCION LABORAL      **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

**EMB. PEQUEÑO:** 12      **EAN:** 8435323907293      **EMB. GRANDE:** 120      **EAN:** 8435323907309

**PESO:** 60 gr      **ALTO:** 27 cm      **ANCHO:** 10,5 cm      **FONDO:** 3,5 cm

**OBSERVACIONES:**

Guante galga 13, soporte fibra de vidrio y polietileno de alta densidad sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran tacto. Resistente al corte moderado. Puño elástico de ajuste. CE CAT II. Tallas disponibles 7, 8, 9 y 10.

EN 388:2016 Niveles 4 5 4 2 C

EN 420:2003 + A1 2009

**Características y usos:**

Usos en procesos de corte de madera y vidrio, protección de laboratorio

Desteridad nivel 5.

**Bresme Madrid S.L.**

Avda. de la Constitución, 248

45950, Casarrubios del Monte

Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN  
PARCELA 248

POL. IND. MONTE BOYAL  
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE

# GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO T-10

## TUMAN PROFESIONAL



### FICHA TÉCNICA

**CODIGO:** 500255      **EAN:** 8435323907316

**FAMILIA:** PROTECCION LABORAL      **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

**EMB. PEQUEÑO:** 12      **EAN:** 8435323907323      **EMB. GRANDE:** 120      **EAN:** 8435323907330

**PESO:** 60 gr      **ALTO:** 27 cm      **ANCHO:** 10,5 cm      **FONDO:** 3,5 cm

**OBSERVACIONES:**

Guante galga 13, soporte fibra de vidrio y polietileno de alta densidad sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran tacto. Resistente al corte moderado. Puño elástico de ajuste. CE CAT II. Tallas disponibles 7, 8, 9 y 10.

EN 388:2016 Niveles 4 5 4 2 C

EN 420:2003 + A1 2009

**Características y usos:**

Usos en procesos de corte de madera y vidrio, protección de laboratorio  
Desteridad nivel 5.

**Bresme Madrid S.L.**

Avda. de la Constitución, 248  
45950, Casarrubios del Monte  
Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN  
PARCELA 248  
POL. IND. MONTE BOYAL  
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE





**Bresme Madrid S.L.**  
Avda. de la Constitución, 248  
P. Ind. Monte Boyal  
45950 Casarrubios del Monte  
Toledo - España

**Tlf:** +34 91 817 09 90  
**E-mail:** info@bresme.com  
**Web:** www.bresme.com


## DECLARACION (UE) DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

**El fabricante, establecido en la Comunidad Económica Europea:**

**Bresme Madrid S.L.**  
Avda. de la Constitución, 248  
P. Ind. Monte Boyal  
45950 Casarrubios del Monte  
Toledo - España

**Declara que los productos:**

### **GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO**



**Está en conformidad, en particular a las normas:**

EN 388:2016  
EN 420:2003 + A1 2009

**Modelo disponible para las tallas:**

07, 08, 09, 10



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN  
PARCELA 248  
POL. IND. MONTE BOYAL  
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE