

# HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y ACCESORIOS







**DONY LIMITED**15th. Floor, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay. HONG KONG

Distribuido en España por:

BRESME MADRID Avda. de la Constitución, 248

Pol. Ind. "Monte Boyal" 45950, Casarrubios del Monte - Toledo (ESPAÑA)

# Herramienta eléctrica

# **TALADROS**



2 baterías litio 1.3Ah.

Rpm.: 0-400/0 - 1400 rpm. Par de apriete Max : 25 Nm.

- Luz LED de función de trabajo.

Giro en los dos sentidos.



# **TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR CON BATERÍA**

Ref:	Batería	Present.	Caja / Caja master
795271	14.4V Li.	-	4

- Voltaje: 14.4V Li.

- Ajuste de par :15+1.
  Porta brocas : 10 mm.
  Tiempo de carga : 3-5 horas.
- Indicador LED de batería.
- 2 velocidades.
- Empuñadura ergonómica bicomponente con TPR.

Certificacion CE, TÜV GS, ROHS

# **TALADRO ATORNILLADOR CON BATERÍA**

Ref:	Batería	Present.	Caja / Caja master
795272	12V Li.	-	4

- 1 baterías litio 1.3Ah.

- Rpm.: 0-400/0 - 1400 rpm. - Par de apriete Max : 27 Nm.

- Luz LED de función de trabajo.

Giro en los dos sentidos.

- Voltaje: 12V Li.

- Ajuste de par :18+1. Porta brocas : 10 mm. Tiempo de carga : 3-5 horas.
- Indicador LED de batería.
- 2 velocidades
- Empuñadura ergonómica bicomponente con TPR.

Portabrocas desmontable para convertirse en atornillador hexagonal 1/4". Certificacion CE, TÜV GS, ROHS



# **CARGADOR TALADROS ATORNILLADORES 795272 Y 795273**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795275	14.4V		10
795276	12V	<b>\$</b>	10

Repuesto cargadores para taladro atornillador percutor ref.: 795272 y 795273

- Voltaje: 14.4V (Taladro ref.: 795272) y 12V (Taladro ref.: 795273)

- Certificación CE, Intertek GS, ROHS



- 1 porta puntas magn. 60 mm.

#### 6 Puntas 25 mm.

- Phillips: PH1 y PH2.Pozidrive: PZ1 y PZ2.Planas: 5 y 6.

#### 6 Brocas metal.

1.5, 2.5, 3, 4, 5 v 6.



# **BATERÍA LITIO PARA TALADRO ATORNILLADOR 795271**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795273	14,4V Li.		10

Repuesto batería 14.4V Li. para taladro atornillador percutor ref.: 795271

- Voltaje: 14.4V Li. / 1.3Ah
- Certificación CE, Intertek GS, ROHS



# **BATERÍA LITIO PARA TALADRO ATORNILLADOR 795272**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795274	12V Li.		10

Repuesto batería 12V Li. para taladro atornillador percutor ref.: 795272

- Voltaje: 12V Li. / 1.3Ah
- Certificación CE. Intertek GS. ROHS





# **MULTIHERRAMIENTA ELÉCTRICA**



# **SET 50 ACCS. MULTIHERRAMIENTA LIJADO Y PULIDO**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795172	Varios		6 🍘 24 🥰

Kit especial multiherramienta con accesorios para lijar y pulir. Eje 3,2 mm.

# CONTENIDO

- 4 Bandas de lija.
- 2 Muelas esmeril.
- 2 Soportes de disco.
- 1 Punta diamante.
- 33 Discos de corte.
- 1 Cepillo de nylon.
- 1 Soporte para banda de lija
- 1 piedra de afilar.
- 4 Discos de pulir de fieltro.
- 1 Soporte roscado para disco pulir.

# **SET 70 ACCS. MULTIHERRAMIENTA LIJADO, PULIDO Y CORTE**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795170	Varios		6 🌎 24 💮

Kit especial multiherramienta con accesorios para lijar, pulir y cortar. Fie 3.2 mm.

# CONTENIDO

- 9 Bandas de lija.
- 3 Muelas esmeril. 1 Broca HSS.
- Soporte de disco.
- 44 Discos de corte. 1 Disco de goma.
- 6 Discos de lija.
- 1 Cepillo de nylon. 2 Soporte para banda de lija.
- 2 Discos de pulir de fieltro.





# **SET 25 ACCS. MULTIHERRAMIENTA PULIDO Y ABRILLANTADO**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795171	Varios		6 🍘 24 🦈

Kit especial multiherramienta con accesorios para pulir y abrillantar. Eje 3,2 mm

# CONTENIDO

- 1 Cepillo de alambre.
- 2 Puntas de pulir. - 1 Disco de pulir.
- 2 Soportes para disco.
- 1 Bote de pulido.
- 3 Cepillos de nylon. - 1 Soporte disco de fieltro.
- 3 Discos de goma.
- 10 Discos de pulir de fieltro.
- 1 Soporte roscado para disco pulir.



# **HERRAMIENTA MÚLTIPLE 135W Y** 210 ACCS.

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795269	Varios		5

y abrillantado.

- Potencia 135W 230V 50HZ.
- Peso 1,7 kg. Certificacion CE, TÜV GS, ROHS.

# CONTENIDO

- 18 Bandas de lija grandes.
- 8 Discos de pulir de fieltro.
- 4 Fresas rotativas pequeñas.
- 6 Brocas.
  3 Cepillos de nylon.
- 5 Discos de corte 30 mm.
- 4 Soportes para discos.

795269 Varios 5	Ret:	Medida	Present.	Caja / Caja master
	795269	Varios	-	5

Empleo universal sobre todo tipo de material. Accesorios de corte, lijado, pulido

- 1 Bote de discos de lija 20 mm (25 Uds.).
  2 Botes de discos de corte (2x50 Uds.).

- 4 Pinzas.

- 20 Bandas de lija pequeñas.
- Disco de hoja de lija.
- 1 Bote de pasta pará pulir. 10 Fresas rotativas.
- 7 Fresas rotativas de acero.
- 6 Cepillos de acero. 11 Discos de afilar.
- 1 Disco de corte de acero.
- 2 Soportes para bandas de lija.

# **ESTUCHE DE PUNTAS Y PUNTAS**







# **JUEGO DE PUNTAS 61 PIEZAS CON ADAPTADOR**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841050	Varios	<u> </u>	6 節 24 👕

#### CONTENIDO

- 1 Portapuntas magnét.
- 10 puntas Pozidrive.
- 3 puntas Clutch.
- 9 nuntas Torx.
- 3 puntas Triwing.
- 4 puntas Cuadradas.
- 10 puntas Phillips.
- 8 puntas Planas.
- 2 puntas Spline.
- 8 puntas Allen.
- 3 puntas Torq.

# **JUEGO DE PUNTAS 100 PIEZAS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841060	Varios	-	5 🏠 20

# CONTENIDO

- 1 Portapuntas magnét
- 1 Vaso portapuntas 1/4" 8 puntas Phillips.
- 9 puntas Planas.
- 9 puntas Torx inviolables.
  9 puntas Allen métrica.
- 10 puntas Allen pulgada.
- 1 aprieta mariposa. 3 puntas Tora.
- 4 puntas Triwing.
- 1 adaptador portavasos 1/4"
- 1 adaptador 1/4"8 puntas Pozidrive.
- 9 puntas Torx.
- 6 puntas Allen métrica inviolables. 6 puntas Allen métrica pulgada.
- 4 puntas Cuadradas.
- 4 puntas Spanner.
- 3 puntas Spline.
- 3 puntas Clutch.





# **JUEGO DE PUNTAS Y ATORNILLADOR CON ADAPTADOR MAGNÉT. 32 PIEZAS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
850052	Varios	-	12 🌎 48 👕

# Calidad S2.

Acero modificado, extraduro.

Soporta fácilmente los picos de torsión, ya que absorbe la fuerza y las vibraciones durante el atornillado. Las puntas vienen con un código de color para una fácil y sencilla identificación del tipo de punta a usar.

Las puntas se guandan en un práctico estuche con pinza para el cinturón.

#### CONTENIDO

- 1 Portapuntas magnét.
- 8 puntas Phillips. 7 puntas Pozidrive.
- 4 puntas Planas. - 7 puntas Torx.
- 4 puntas Allen.

# **JUEGO DE PUNTAS DOBLES** 10 PIEZAS



Las puntas se guandan en un práctico estuche con pinza para el cinturón.

# **CONTENIDO**

- 4 puntas Phillips. (nº 1, 2x2, 3). 3 puntas Pozidrive. (nº 1, 2, 3).
- 3 puntas Planas. (nº 4, 5, 6).

# **JUEGO DE PUNTAS Y PORTAPUNTAS** 17 PIEZAS

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841020	Varios	<u></u>	10 🗳 50 📬

Las puntas se guandan en un práctico estuche con pinza para el cinturón

# CONTENIDO

- 3 puntas Phillips. (nº 1, 2, 3). 4 puntas Torx. (nº 10, 15, 20, 25). 3 puntas Allen. (nº 4, 5, 6). 3 puntas Allen. (nº 4, 5, 6).







# **JUEGO DE PUNTAS 20 PIEZAS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841030	Varios	<u> </u>	12 \bigcap 72 育

Las puntas se guandan en un práctico estuche con pinza para el cinturón

# CONTENIDO

- 3 puntas Pozidrive. (nº 1, 2, 3). 4 puntas Allen. (nº 3, 4, 5, 6)
- 3 puntas Phillips. (n° 1, 2, 3). 4 puntas Planas. (n° 4, 5, 6, 7). 6 puntas Torx. (n° 10, 15, 20, 25, 30, 40).



# **ESTUCHE DE PUNTAS Y PUNTAS**





# **ESTUCHES 10 PUNTAS PLANAS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841066	3 mm	-	10 🕥 100 🕥
841067	4 mm	-	10 😭 100 👕
841068	5 mm	-	10 🕥 100 🕥
841069	6 mm	-	10 🕥 100 📬

Punta de acero cromo vanadio, de alta dureza y resistente a altas presiones durante su uso.





# **ESTUCHES 10 PUNTAS POZIDRIVE**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841055	PZ-1	-	10 🕥 100 🥰
841056	PZ-2	<b>(</b>	10 👣 100 👕
841057	PZ-3	<b>(</b>	10 🕥 100 🧊

Punta de acero cromo vanadio, de alta dureza y resistente a altas presiones durante su uso.





# ESTUCHES 10 PUNTAS TORX INVIOLABLES

		_		
Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja ma	ster
841075	10 mm	-	10 🎁 100 🧗	
841076	15 mm	<b>-</b>	10 🎁 100 🧲	7
841077	20 mm	<b>(</b>	10 🎁 100 🧲	
841078	25 mm	<b>-</b>	10 🎁 100 🧲	
841079	27 mm	-	10 🎁 100 🧲	
841080	30 mm	-	10 🎁 100 🧗	7
841081	40 mm	<b>\$</b>	10 🎁 100 🧲	

Punta de acero cromo vanadio, de alta dureza y resistente a altas presiones durante su uso.





# **ESTUCHES 10 PUNTAS PHILLIPS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841052	PH-1	-	10 📦 100 📦
841053	PH-2	-	10 👣 100 👕
841054	PH-3	<b>(</b>	10 👣 100 👕

Punta de acero cromo vanadio, de alta dureza y resistente a altas presiones durante su uso.





# **ESTUCHES 10 PUNTAS ALLEN**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841070	2 mm	-	10 🎁 100 🛅
841071	3 mm	<b>(</b>	10 🗳 100 📬
841072	4 mm	-	10 👣 100 👕
841073	5 mm	<b>(</b>	10 📦 100
841074	6 mm		10 😭 100 👕

Punta de acero cromo vanadio, de alta dureza y resistente a altas presiones durante su uso.





# **ESTUCHES 10 PUNTAS TORX**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841058	10 mm	-	10 🎁 100 👘
841059	15 mm	-	10 👣 100 👕
841061	20 mm	-	10 👣 100 👕
841062	25 mm	-	10 🕥 100 👕
841063	27 mm	-	10 👣 100 👕
841064	30 mm	-	10 🕥 100 👕
841065	40 mm	-	10 😭 100 👕

Punta de acero cromo vanadio, de alta dureza y resistente a altas presiones durante su uso.

# **PORTABROCAS, LLAVES Y ADAPTADORES**









# PORTABROCAS METÁL **CON/SIN ADAPTADOR SDS**

Ref:	Medida	Present.	Caja /	Caja master
030729	1 - 13 mm	<u></u>	10 🎁	40
030732	1 - 13 mm + SDS	<u> </u>	10 🎁	40

Porta brocas sin llave. Giro derecha / izquierda. Uso de rotación y percusión. Óptima transmisión de la fuerza gracias a la segura sujeciónde la broca.

1 - 13 mm sin llave - Conector hembra 1/2" 20 UNF.

Ref. 030732 incluye adaptador SDS.







# PORTABROCAS METÁL-PVC **CON/SIN ADAPTADOR SDS**

Ref:	Medida	Present.	Caja /	Caja master
030728	1 - 13 mm	<u> </u>	10 🎁	40
030731	1 - 13 mm + SDS	<u></u>	10	40

Porta brocas sin llave. Giro derecha / izquierda. Uso de rotación y percusión. Óptima transmisión de la fuerza gracias a la segura sujeciónde la broca. 1 - 13 mm sin llave - Conector hembra 1/2" 20 UNF.

Ref. 030731 incluye adaptador SDS.







# **PORTABROCAS METÁLICO + LLAVE CON/SIN ADAPTADOR SDS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / (	Caja master
030721	1 - 13 mm	<u> </u>	10 🎁	40
030730	1 - 13 mm + SDS	<u></u>	10 🎁	40

Portabrocas de corona dentada con llave. Cuerpo, casquillo y mordazas del portabrocas en acero. Giro derecha / izquierda. Uso de rotación y percusión. Óptima transmisión de la fuerza gracias a la segura sujeción de la broca. 1 - 13 mm - Conector hembra 1/2" 20 UNF.

Ref. 030730 incluye adaptador SDS.



# **ADAPTADOR PORTABROCAS SDS PLUS**

Ref:	Medida	Present.	Caja /	Caja master
030723	1/2" 20 UNF	<u></u>	10 🧳	100

Adaptador para la utilización de portabrocas convencionales en martillos perforadores con inserción SDS-plus. Permite la utilización de brocas cilíndricas en martillos perforadores SDS-plus con parada de percusión.



# **LLAVE UNIVERSAL PARA PORTABROCAS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
030724	1 - 13 mm	<u></u>	10 📦 100

Compatible con cualquier portabrocas de llave tipo universal (Bosch). Diámetro del engranaje: 21,5 mm, Mín.: 16 mm, N $^{\circ}$  de piñones: 11 Medidas totales: 8,5 x 5,2 cm (largo x ancho)



# **PORTABROCAS, LLAVES Y ADAPTADORES**



# ESTUCHE 5 MACHOS EXTRACTORES DE TORNILLOS

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
701341	M3 - M18	<u></u>	10 🎁 100 📅

Estuche para extraer tornillos con la cabeza rota.



# VASO MAGNÉTICO HEXAGONAL

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
100002	7 x 65 mm	P	10 👣 100 👣
100003	8 x 65 mm	P	10 👣 100 👣
100004	10 x 65 mm	<b>?</b>	10 📦 100
100005	11 x 65 mm	P	10 🎁 100 👘
100006	12 x 65 mm	<b>?</b>	10 🎁 100
100007	13 x 65 mm		10 🎁 100 📅

Adaptador magnético 1/4" para tuercas (evita las caidas de las tuercas al empezar el trabajo). Se utiliza en destomilladores neumáticos, destornilladores eléctricos, taladros. Apto para el bricolaje y el uso profesional.

Material: acero al cromo-vanadio. Tamaño: vástago hexagonal 65 mm (1/4").

# ADAPTADOR MAGNÉT. PARA PUNTAS 1/4"

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
841051	1/4"	<u></u>	10 🎁 100 📬







Accesorios para herramienta eléctrica

# **SOPORTES HERRAMIENTA ELÉCTRICA**



# **SOPORTE RADIAL**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
700040	115-125 mm		10

Especial para un corte fino y exacto. Apto para manejo de una sola mano. Fácilmente transportable.

# **SOPORTE PARA TALADRO**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
700030	Collar Ø 43 mm		10

Para uso de taladros eléctricos de mano con diámetros de collar de 43 mm. Especial para taladrar con precisión. Apto para manejo con una sola mano. Fácilmente transportable.



# **ESTUCHES DE BROCAS**





# **ESTUCHE 6 BROCAS HSS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795175	2,3,4,5,6 y 8 mm	6 🦰	10 100

Brocas indicadas para el taladrado de acero con resistencia máxima de  $900 \, \text{n/mm}^2$ . Indicada para hierro fundido, plásticos y metales no ferrosos. Espiral con dos salidas para una efectiva evacuación del material.

# **ESTUCHE 5 BROCAS MADERA**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795176	4,5,6,8 y 10 mm	5	10 🌎 100 👣

Brocas de acero de 3 puntas con diferentes diámetros y eje cilíndico para trabajar en madera y plásticos. Taladros de gran precisión gracias a la punta centradora.



# **ESTUCHE 5 BROCAS PIEDRA**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795174	4,5,6,8 y 10 mm	5 🦰	10 👚 100

Brocas de acero de diferentes diámetros con eje cilíndrico para trabajar

en hormigón. Disponen en la punta de una placa de metal duro (widia) y se emplean con taladros de percusión.



# **ESTUCHE 19 BROCAS COBALTO HSS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
840041	Ø: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.6, 7, 7.5, 8, 8.8, 9, 9.5, 10		5 20 20

Proporciona un rendimiento duradero para perforar acero, acero inox. y hierro fundido. Calidad DIN 338.

# **ESTUCHE 19 BROCAS TITANIO HSS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / C	Caja master
840040	Ø: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.6, 7, 7.5, 8, 8.8, 9, 9.5, 10	19	10	40

Brocas indicadas para el taladrado de acero con resistencia máxima de 900 n/mm², hierro fundido, plásticos y metales no ferrosos. Espiral con dos salidas para una efectiva evacuación del material. El titanio aporta mayor duración en los filos permitiendo incrementar la velocidad de corte.





# **ESTUCHES DE BROCAS**

Accesorios para herramienta eléctrica

# **MALETÍN BROCAS 33 PZS.**



Conjunto variado de brocas y accesorios para todo uso. Brocas para madera, brocas para hierro y brocas de pared.

#### CONTENIDO

- 7 Brocas HSS 2, (2x)3, 3.3, 4, 4.2, 5 mm 6 Brocas madera: 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mm 5 Brocas piedra: 4, 5, 6, 7 y 8 mm 1 Adaptador de puntas.

- 1 Avellanador
- 3 Vasos: 7, 8 y 10 mm

# 10 Puntas:

- Phillips: 1, 2, 3 Torx: T20, T25
- Pozidrive: 1, 2 - Plana: 4, 6, 7 mm



# **MALETÍN BROCAS 50 PZS.**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795168	Varios		6 🎁 18 🖤

Conjunto variado de brocas para todo uso. Brocas para madera, brocas para hierro y brocas de pared

#### CONTENIDO

- 11 Brocas HSS 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5,4, 4.5, 5, 5.5, 6 y 6.5 mm 5 Brocas madera: 4, 5, 6, 7 y 8 mm 6 Brocas piedra: 4, 5, 6, 7, 8 y 10 mm 2 brocas de pala para madera: 22 y 26 mm

- 1 Adaptador de puntas.
- 1 Avellanador
- 1 Adaptador vasos
- 3 Vasos: 7, 8 y 10 mm 1 Medidor de brocas
- 1 Cutter









Accesorios para herramienta eléctrica

18 Puntas de 25 mm: - Phillips: 1, (2x)2, 3 Torx: T15, T20, T25 - Pozidrive: 1, (2x)2, 3 - Plana: 4, 6, 7 mm

- Allen: 3, 4, 5, 6 mm

# **BROCAS**



Brocas indicadas para el taladrado de acero con resistencia máxima de 900 n/mm². Indicada para hierro fundido, plásticos y metales no ferrosos. Espiral con dos salidas para una efectiva evacuación del material.



# **BROCAS HSS BLISTER / GRANEL**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795177	2 mm	2 仚	12 🕎 240 🥰
795178	3 mm	2 📤	12 🕎 240 🥰
795179	4 mm	2 📤	12 🗳 240 📬
795180	5 mm	1 📤	12 🕎 240 📬
795181	6 mm	1 📤	12 🕎 240 👕
795182	8 mm	1 🔷	12 🕎 240 📬
795183	10 mm	1 📤	12 🎁 240 🗂
795232	2 mm	10	<b>—</b> 500
795233	3 mm	10	<b>—</b> 500
795234	4 mm	10	<b>—</b> 500
795235	5 mm	10	<b>—</b> 200 <b>(</b>
795236	6 mm	10	<b>—</b> 200 <b>•</b>
795237	8 mm	10	<b>—</b> 150
795231	10 mm	10	— 150 <b></b>

# **BROCAS**





Brocas de acero de diferentes diámetros con eje cilíndrico para trabajar en hormigón.
Disponen en la punta de una placa de metal duro (widia) y se emplean con taladros de percusión.



Brocas de acero de 3 puntas con diferentes diámetros y eje cilíndrico para trabajar en madera y plásticos. Taladros de gran precisión gracias a la punta centradora.



# **BROCAS PIEDRA BLISTER / GRANEL**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795184	4 mm	1 仚	12 🕎 240 📬
795185	5 mm	1 📤	12 🕎 240 📬
795186	6 mm	1 📤	12 😭 240 🥰
795187	7 mm	1 📤	12 🕎 240 🦈
795188	8 mm	1 📤	12 🕎 240 📬
795189	10 mm	1 📤	12 🕎 240 🧊
795239	4 mm	10 🥟	<b>—</b> 500
795240	5 mm	10	<b>—</b> 200 🍑
795241	6 mm	10	<b>—</b> 200 🍑
795242	7 mm	10	<b>—</b> 200 🍑
795243	8 mm	10 🥟	<b>—</b> 150
795238	10 mm	10	<b>—</b> 150

# **BROCAS MADERA BLISTER / GRANEL**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795190	3 mm	1 仚	12 🕎 240 👕
795191	4 mm	1 📤	12 🕎 240 🧊
795192	5 mm	1 📤	12 🕎 240 👕
795193	6 mm	1 📤	12 🕎 240 🧊
795194	8 mm	1 📤	12 😭 240 🥰
795195	10 mm	1 仚	12 🕎 240 👕
795245	3 mm	10 🥟	<b>—</b> 500
795246	4 mm	10 🥟	<b>—</b> 500 <b>(</b>
795247	5 mm	10 🥟	<b>—</b> 200 💮
795248	6 mm	10 🥟	<b>—</b> 200 👚
795249	8 mm	10 🏉	<b>—</b> 150 🔭
795244	10 mm	10 🥟	<b>—</b> 150

Accesorios para herramienta eléctrica

# **FRESAS Y RASPADORES**





# **ESTUCHE FRESAS 12 Uds.**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
840090	6 mm	+	10
702480	8 mm	+	20

Presentado en estuche de madera. Se pueden utilizar en máquinas CNC y electrofresadoras manuales. Sirven para encastres, cortes rectos, ranurar, agujerear, refundir, biselar, rebajar, etc.



# **ESTUCHE FRESAS PARA CAZOLETA** 5 Uds.

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795449	15, 20, 25, 30 y 35 mm	-	5 🍎 20 📬

Juego de 5 brocas fresas de cazoleta para bisagras.



# **JUEGO 6 CEPILLOS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / (	Caja master
101930	Ø 38, 51, 64 y 76 mm	<u></u>	6	48

Cepillos metálicos para quitar pintura, óxido, suciedad, imperfecciones de diferentes superficies, etc...

Uso sobre metal, piedra o madera. Velocidad Max. 4500 r.p.m. Vástago 30 mm. ø 1 x 76, 1 x 64, 2 x 51 y 2 x 38.





Accesorios para herramienta eléctrica

# **MUELAS / AFILADO / ESMERILADO**

# **JUEGO 5 MUELAS**





Vástago de Ø 6 mm. Velocidad Máx. 30.000 rpm.



- Forma ojival.
- Carburo de silicio.
- Uso sobre metales blandos.
- Ø 20 mm.



- Forma cono grande.
- Carburo de silicio. Uso sobre metales blandos.
- Ø 25 mm.



- Forma cilindro. Corindón.
- Uso sobre soldaduras.
- Ø 25 mm.

Ø 13 mm.



- Forma esférica. Corindón.
- Uso sobre acero templado. Ø 25 mm.
- Forma cono. - Carburo de silicio.

Uso sobre metales blandos.







Muela de esmeril para taladro.

Por el grueso, el tamaño y el grano de piedra, es indicada para el afilado con taladro. Dotado de un muelle que junta las dos piedras para adaptarse a los espesores del cuchillo.

Ø piedra 50 mm / ancho de las dos piedras juntas 15 mm Ø eje 6 mm / longitud eje 25 mm, Peso 75 gr.



Accesorios para herramienta eléctrica

# **JUEGOS DE CORONAS / HOJAS DE CALAR**



# **CORTA CÍRCULOS MULTIFUNCIÓN**

R	lef:	Medida	Present.	Caja /	Caja master
79	5268	30 - 250 mm	<u></u>	5 🎁	30

Para perforar maderas, plásticos y paneles de yeso. Profundidad máxima de corte 30 mm. Medida variable de 30 a 250 mm.

# **JUEGOS DE CORONAS / HOJAS DE CALAR**







# JUEGO 7 BROCAS CIRCULARES

Ref:	Medida	Present.	Caja / (	Caja master
103470	25 mm	<u></u>	10 🎁	60
103480	50 mm	<u> </u>	10 🎁	60

Juego de 7 coronas para agujeros circulares. Usos en madera y pladur. Diámetros: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm. Profundidad de 25 y 50 mm.





# **JUEGO 5 BROCAS CIRCULARES**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795173	32 mm	<u></u>	4 🗘 24

Juego de 5 coronas para agujeros circulares. Usos en madera y pladur. Diámetros: 60, 67, 74, 83 y 95 mm. Profundidad de 32 mm.



# ESTUCHE 6 BROCAS CIRCULARES BIMETAL

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
840000	Ø 22, 29, 35, 44, 51 y 64 mm	+	5 🎁 10 👘

Juego de 6 coronas para agujeros circulares. Usos en madera, pladur y chapa de hierro. Diámetros: 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm

# **ESTUCHE 5 BROCAS CIRCULARES**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
840010	Ø 64, 76, 89 102 y 127 mm	+	5 🏠 20 📬

Juego de 5 coronas para agujeros circulares. Usos en madera y pladur. Diámetros: 64, 76, 89, 102, 127 mm.





# **JUEGOS DE CORONAS / HOJAS DE CALAR**



# **ESTUCHE 12 BROCAS CIRCULARES**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
701340	Ø 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102 y 127 mm	-	5 🌈 20 🥰

Juego de 12 coronas para agujeros circulares.

Usos en madera y pladur. Diámetros: 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 mm.

# **ESTUCHE 8 BROCAS CIRCULARES**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
830090	Ø 2x22, 29, 32, 38, 44, 51 y 60 mm	+	5 🏠 20 📬

Juego de 8 coronas para agujeros circulares. Usos en madera y pladur. Diámetros: 2 x 22, 29, 32, 38, 44, 51, 60 mm.







# **HOJAS CALAR MADERA Y HSS**

Ref:	Medida	Present.	Caja /	Caja master
795201	8TPI 100 mm MADERA HCS	2 📤	12 🎁	240
795202	10TPI 100 mm MADERA HCS	2 📤	12 🎁	240
795203	24TPI 75 mm METAL HSS	2 📤	12 🎁	240

Hojas de sierra de calar, con enganche universal. Permite realizar cortes rápidos y básicos en madera y chapa de hierro. Enganche tipo leva Bosch, Metabo, Makita....

# **CONTENIDO**

# HCS Madera:

- 3 x 8TPI, 100 mm, Prof. de corte 80 mm CORTE BASTO
- 2 x 10TPI, 100 mm, Prof. de corte 80 mm CORTE BASTO
- 2 x 12TPI, 100 mm, Prof. de corte 80 mm CORTE FINO - 2 x 10TPI, 100 mm, Prof. de corte 80 mm - CORTE LIMPIO
- 2 x 12TPI, 75 mm, Prof. de corte 55 mm CONTORNEAR

# HSS Metal:

- 3 x 12TPI, 75 mm, Prof. de corte 55 mm CORTE BASTO
- 2 x 21TPI, 75 mm, Prof. de corte 55 mm CORTE FINO
- 2 x 32TPI, 75 mm, Prof. de corte 55 mm CORTE FINO

# **JUEGO 18 SIERRAS DE CALAR**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
795169	Varios MADERA Y HSS	18	6 60 60

Corte fino madera/chapa, corte basto, corte curvo. Enganche tipo leva Bosch, Metabo, Makita....



# **LIJAS / ABRASIVOS**





# 10 HOJAS DE LIJA OXIDO DE **ALUMINIO**

Ref:	Medida	Present.	Caja /	Caja master
795198	240 x 93 mm Grano 60	10	12 🎁	240
795199	240 x 93 mm Grano 80	10	12 🎁	240
795200	240 x 93 mm Grano 150	10	12 🎁	240

Hojas de lija duraderas para todo tipo de trabajos de lijado: desde material hasto al lijado de acabado.

Ideal para resultados de lijado uniformes en superficies grandes y planas. Perforadas para facilitar la aspiración de polvo resultante. Tino Black+Decker

# Accesorios para herramienta eléctrica

# **DISCOS ABRASIVOS**





# **DISCO DE LÁMINAS DESBASTAR**

Ref:	Medida	Present.	Caja /	Caja master
761933	115x22,2 mm Grano 40	•	5 🎁	80
761934	115x22,2 mm Grano 60	<u>•</u>	5 🎁	80
761935	115x22,2 mm Grano 80	•	5 🎁	80

Rendimiento constante en el arranque de material y alta durabilidad. Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero.

Potencia gracias al corindón de circonio/corindón seminoble. Robusto tejido con aglomerante de resina sintética.

CE EN12413, Amoladora diámetro Ø 115 mm.



# **DISCO DE CORTE FINO**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
761931	115x1x22,2 mm	<u>•</u>	25 🌎 500 📬
761932	230x1,9x22,2 mm	0	25 🎁 100 📬

Herramienta universal en dureza P-INOX, adecuada para tronzado frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre v cloro.

Abrasivo: Corindón

Color: Gris plateado. 761931: CE EN12413, Amoladora diámetro Ø 115 mm. 761932: CE EN12413, Amoladora diámetro Ø 230 mm.



# **JUEGO 5 DISCOS DE CORTE Y DESBASTE**

Ref:	Medida	Present.	Caja / C	aja master
795197	115 x 22,2 mm	5	6	36
795196	125 x 22,2 mm	5	6 🌎	36

Disco de alto rendimiento en dureza para el tronzado de material macizo. Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Gran estabilidad lateral y muy buena duración. Abrasivo: Carburo de silicio. Aplicación: Tronzado de material macizo

795197: CE EN12413, Amoladora diámetro Ø 115 mm 795196: CE EN12413, Amoladora diámetro Ø 125 mm.

BOMBAS / COMPRESORES

# **DISCOS DIAMANTE**



# **DISCO DIAMANTE CORTE TURBO**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
761820	115 x 22,2 mm	1	10 100
761830	230 x 22,2 mm	1	5 🌎 50

Disco turbo, corte continuo, bordes sintetizados. Utilidades: Materiales de construcción, granito, marmol, hormigón, asfalto. 761820: CE EN13236, Amoladora diámetro Ø 115 mm. 761830: CE EN13236, Amoladora diámetro Ø 230 mm.

# **DISCO DIAMANTE CORTE SEGMENTADO**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
761800	115 x 22,2 mm	1	10 100
761810	230 x 22,2 mm	1	5 👣 50 👣

Disco de corte segmentado, bordes sintetizados. Utilidades: materiales de construcción, teja, ladrillo, hormigón. 761800: CE EN13236, Amoladora diámetro Ø 115 mm. 761810: CE EN13236, Amoladora diámetro Ø 230 mm.





# Automóvil

# **BOMBAS / COMPRESORES DE AIRE**

# **MINI COMPRESOR COCHE DC 12V CUERPO METÁLICO**

Ref:	Potencia	Present.	Caja / Caja master
340102	140 PSI/10 Bar.		10

Ideal para inflar neumáticos de vehículos y otros artículos inflables. Gracias a los adaptadores de válvulas incluidos, no sólo se puede utilizar para neumáticos de automóviles, sino también para bicicletas, pelotas, colchones de aire, botes inflables. Con toma 12V para coche. 140 PSI / 10 Bar.



# **MINI COMPRESOR COCHE DC 12V**

Ref:	Potencia	Present.	Caja / Caja master
340103	250 PSI/17 Bar.		10

Ideal para inflar neumáticos de vehículos y otros artículos inflables. Gracias a los adaptadores de válvulas incluidos, no sólo se puede utilizar para neumáticos de automóviles, sino también para bicicletas, pelotas, colchones de aire, botes inflables. Con toma 12V para coche. 250 PSI / 17 Bar.







# **MINI COMPRESOR COCHE DC 12V AC 110V / 230V**

	Ref:	Potencia	Present.	Caja / Caja master
--	------	----------	----------	--------------------

Ideal para inflar neumáticos de vehículos y otros artículos inflables. Gracias a los adaptadores de válvulas incluidos, no sólo se puede utilizar para neumáticos de automóviles, sino también para bicicletas, pelotas, colchones de aire, botes inflables. Con toma 12V para coche y toma para red eléctrica.

Herramienta eléctrica

# **ASPIRADORES**





Ref:	Potencia	Present.	Caja / Caja master
710032	1000W	<b>\$</b>	4

Para limpiar la chimenea, barbacoa y horno de leña. Evita la contaminación de la aspiradoras domésticas.

- Motor: (1000W), 230V.
- Alta filtración y baja succión.
   Filtro Hepa lavable.
- Lanza plana de 22 cm.
- Certificación CE, Intertek GS, ROHS

702701 250 PSI/17 Bar.

250 PSI / 17 Bar.

- Tubo metálico revestido en PVC.
  Cable alimentación 200 cm.



# FILTRO HEPA PARA ASPIRADOR **DE CENIZAS**

Ref:	Medida	Present.	Caja / Caja master
710033		1 🛴	36

Práctico flitro que evita que las partículas más grandes de cenizas pasen al depósito. Se coloca en la cabeza del tambor. Gran calidad.

Filtro específico para el aspirador ref. 710032.







# **BOMBA SUPERFICIE AGUA SUCIAS 600W**

Ref:	Potencia	Present.	Caja / Caja master
335003	600W		2

Bomba de achique para aguas sucias. Alto rendimiento.

- Uso en piscinas, pozos, etc ..
- Máx. capacidad de bombeo: 2.800 l/h. Máx. altura de bombeo: 35 m.
- Voltaje / Frecuencia: 230V. ~ 50Hz.
- Potencia: 600W.
- Ø máx. partículas: 8 mm.
- Salida: 35 mm. (1/2).
- Cuerpo en acero inox. Cable: H07RN-F3G 1 mm. / 2-1 m. Certificacion CE, TÜV GS, ROHS.



# **BOMBAS DE AGUA**



#### **BOMBA AGUAS SUCIAS 550W**

Ref:	Potencia	Present.	Caja / Caja master
302792	550W		4

Bomba de achique para aguas sucias. Alto rendimiento. Uso en piscinas, pozos, etc ..

- Máx. capacidad de bombeo: 7.500 l/h.
- Máx. altura de bombeo: 5 m.
- Voltaje / Frecuencia: 230V. ~ 50Hz. Potencia: 550W.
- Profundiadad sumergible: 8 m.

- Ø máx. partículas: 3,5 mm. Salida: 25 / 35mm. (1/1 1/2) Cable: H05RN-3G 0.75 mm / 2-10 m.
- Boya de seguridad.

Certificacion CE, TÜV GS, ROHS.

# **BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS 900W**

Ref:	Potencia	Present.	Caja / Caja master
335001	900W		4

Bomba de achique para aguas sucias. Alto rendimiento. Uso en piscinas, pozos, etc ..

- Máx. capacidad de bombeo: 13.000 l/h. Máx. altura de bombeo: 9 m.
- Voltaje / Frecuencia: 230V. ~ 50Hz.
- Potencia: 900W.
- Ø máx. partículas: 8 mm.
- Salida: 35 mm. (1/2). Cable: H07RN-F3G 1 mm. / 2-10 m.
- Boya de seguridad.

Certificacion CE, TÜV GS, ROHS.





Bomba de achique para aguas sucias. Alto rendimiento.

- Uso en piscinas, pozos, etc ...
   Máx. capacidad de bombeo: 11.500 l/h.
- Máx. altura de bombeo: 8 m. Voltaje / Frecuencia: 230V. ~ 50Hz.
   Potencia: 550W.
- Profundidad sumergible: 8 m.
- Ø máx. partículas: 3,5 mm. Salida: 25 / 35mm. (1/1 1/2).
- Cuerpo en acero inox.
- Cable: H05RN-3G 0.75mm. / 2-10 m.
- Boya de seguridad

Certificacion CE, TÜV GS, ROHS.

# **BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS INOX. 1100W**

Ref:	Potencia	Present.	Caja / Caja master
335002	1100W		4

Bomba de achique para aguas sucias. Alto rendimiento. Uso en piscinas, pozos, etc ..

- Máx. capacidad de bombeo: 14.000 l/h.
- Máx. altura de bombeo: 10 m. Voltaje / Frecuencia: 230V. ~ 50Hz.
- Potencia: 1100W.
- Ø máx. partículas: 8 mm. Salida: 35 mm. (1/2).
- Cuerpo en acero inox.
- Cable: H07RN-F3G 1 mm. / 2-10 m. Boya de seguridad.

Certificacion ČE, TÜV GS, ROHS.









# INCORPORACION AL CATALOGO



# **HAUKKA**



CODIGO

795252 8435323922326

DESCRIPCION

**HK ATORNILLADOR 3,6V LI 1,3AH + 53 PIEZAS** 

**EMBALAJE** 

C.EXTERIOR



CODIGO

008421 8435159740248

EΔN

DESCRIPCION

TM BOLSA DE **HERRAMIENTAS 32CM** 

EMBALA JE

CAJA	5	
C.EXTERIOR	30	



CODIGO

EAN

008419 8435159740231

**DESCRIPCION** 

**TM BOLSA DE HERRAMIENTAS 40CM** 

**EMBALAJE** 

C.EXTERIOR 5



CODIGO EAN 200000 8435323923422

**DESCRIPCION** 

**HK CEPILLO ALAMBRE BROCHA Ø25MM EJE** 6MM

**EMBALAJE** 

CAJA	10
C.EXTERIOR	60



CODIGO 200008

8435323923439

DESCRIPCION

**HK CEPILLO ALAMBRE CIRCULAR Ø050MM EJE** 

**EMBALAJE** 

CAJA	10
C.EXTERIOR	60



CODIGO

200012 8435323923446

DESCRIPCION

**HK CEPILLO ALAMBRE CIRCULAR Ø075MM EJE** 

**EMBALAJE** 

CAJA	12
C.EXTERIOR	48



CODIGO EΔN 200017 8435323923460

DESCRIPCION

**HK CEPILLO ALAMBRE CIRCULAR Ø100MM AGUJERO 12MM** 

**EMBALAJE** 

CAJA	10
C.EXTERIOR	40



200014

8435323923453

EΔN

DESCRIPCION

CODIGO

**HK CEPILLO ALAMBRE CIRCULAR Ø100MM EJE** 

6MM

**EMBALAJE** 

CAJA	10
C.EXTERIOR	40



CODIGO

200025 8435323923477

DESCRIPCION

**HK CEPILLO ALAMBRE** CONICO M14 Ø100MM



**EMBALAJE** 

CAJA	10
C.EXTERIOR	40



CODIGO

200022 8435323923484

**HK CEPILLO ALAMBRE CONICO TRENZADO M14** Ø095MM

**EMBALAJE** 

CAJA	10
C.EXTERIOR	40



CODIGO

200026 8435323923491

EΔN

DESCRIPCION

**HK CEPILLO ALAMBRE ESMERILADORA** Ø150X20MM AGUJ.32

**EMBALAJE** 

C.EXTERIOR 40



CODIGO

200029 8435323923521

EΔN

DESCRIPCION

**HK CEPILLO ALAMBRE TAZA M14 Ø075MM** 

**EMBALAJE** 

CAJA	12
C.EXTERIOR	48



# **HAUKKA**



CODIGO 200041 8435323923538

#### DESCRIPCION

**HK CEPILLO ALAMBRE TAZA M14 Ø100X0,5MM** 

#### **EMBALAJE**

CAJA	8
C.EXTERIOR	32



CODIGO EΔN

200002 8435323923507

#### DESCRIPCION

**HK CEPILLO ALAMBRE** TAZA Ø50MM EJE 6MM

#### **EMBALAJE**

CAJA	12
C.EXTERIOR	48



CODIGO EAN 200003 8435323923514

#### DESCRIPCION

**HK CEPILLO ALAMBRE** TAZA Ø75MM EJE 6MM

# **EMBALAJE**

CAJA	12
C.EXTERIOR	48



CODIGO EAN 200042 8435323923545

# **DESCRIPCION**

**HK CEPILLO ALAMBRE TAZA TRENZADO M14** Ø080MM

# **EMBALAJE**

CAJA	8
C.EXTERIOR	32



CODIGO 795253 8435159787267

# DESCRIPCION

**HK DISCO CORTE MADERA 115MM** 

#### **EMBALAJE**

CAJA	10
C.EXTERIOR	100



CODIGO

8435159787199

# DESCRIPCION

795250

**HK DISCO CORTE MADERA 230MM** 

#### **EMBALAJE**

CAJA	5
C.EXTERIOR	25



CODIGO EΔN 301423 8435323929332

# DESCRIPCION

HK DISCO DIAMANTE **CORTE SEGMENTADO** 10MM 230MM

# **EMBALAJE**

CAJA	5
C.EXTERIOR	25



308712

8435323923002

EΔN


# DESCRIPCION

CODIGO

HK DISCO DIAMANTE **TURBO PORCELANICO EXTRAFIN.115M** 

# **EMBALAJE**

CAJA	5
C.EXTERIOR	30



CODIGO

090880 8435159702093

# DESCRIPCION

**HK DISCO LASER GRANITO ALTURA 10MM** 230





CODIGO

969070 8435159702130

# DESCRIPCION

**HK DISCO LINEA GRES PORCELANICO 230** 

**EMBALAJE** 



CODIGO 761940

EΔN 8435159707586

# DESCRIPCION

**HK DISCO METAL RECUBIERTO TITANIO** 230





CODIGO 092080 8435159702116

EΔN


# DESCRIPCION

**HK DISCO TURBO GRANITO 230** 

**EMBALAJE** 



# **HAUKKA**



CODIGO

761930 8435159707494

DESCRIPCION

**HK DISCO TRONZADOR** MADERA 230

**EMBALAJE** 



CODIGO 302211

EΔN 8435323928861

DESCRIPCION

**HK ESTUCHE 7 BROCAS PALA DE 10 A 32** 

**EMBALAJE** 

CAJA	5
C.EXTERIOR	20



CODIGO

8435323926317

411780

DESCRIPCION

**HK LIJADORA MOUSE 18V LI-ION 2.0AH** +3LIJAS 140X100

C.EXTERIOR



CODIGO

411783 8435323926379

EAN

**DESCRIPCION** 

**HK LIJA OXIDO ALUMINIO VELCRO** 140X100MM G060 5UND

**EMBALAJE** 

CAJA	12
C.EXTERIOR	360



CODIGO

8435323926386 411784

DESCRIPCION

**HK LIJA OXIDO ALUMINIO VELCRO** 140X100MM G080 5UND

**EMBALAJE** 

CAJA	12
C.EXTERIOR	360



CODIGO

411785 8435323926393

DESCRIPCION

**HK LIJA OXIDO ALUMINIO VELCRO** 140X100MM G120 5UND

**EMBALAJE** 

CAJA	12	
C.EXTERIOR	360	



CODIGO EΔN 100023 8435323918879

DESCRIPCION

**HK EXTENSION FLEXIBLE DE PUNTAS** 1/4" 295MM

**EMBALAJE** 

CAJA	10
C.EXTERIOR	100



112320 8435323923385

EΔN

DESCRIPCION

CODIGO

**HK PUNTAS ATORNILLADOR C/CARRACA 32PZAS** 

**EMBALAJE** 

CAJA	12
C.EXTERIOR	48



CODIGO 108604

8435323923378

DESCRIPCION

**HK PUNTAS ATORNILLADOR C/VASOS 24PZAS** 

**EMBALAJE** 

CAJA	12
C.EXTERIOR	48



CODIGO

411781 8435323926324

DESCRIPCION

**HK BATERIA LIJADORA** 18V LI 2.0AH (411780)

**EMBALAJE** 

C.EXTERIOR 20



CODIGO

795274 8435323916394

EΔN

DESCRIPCION

**HK BATERIA TALADRO** 12V LI (795272)

**EMBALAJE** 

C.EXTERIOR



CODIGO

411782 8435323926331

EΔN

DESCRIPCION

**HK CARGADOR BATERIA 18V LI-ION** 2.0AH

**EMBALAJE** 

C.EXTERIOR



# **HAUKKA**



CODIGO

795276 8435323916431

DESCRIPCION

**HK CARGADOR TALADRO 12V LI** (795272)

**EMBALAJE** 

C.EXTERIOR 10



CODIGO

EΔN

795275 8435323916417

DESCRIPCION

**HK CARGADOR TALADRO ATORN.14.4V** (795271)

**EMBALAJE** 

C.EXTERIOR 20



CODIGO

EAN

360050 8435159754658

**DESCRIPCION** 

**HK ESPIGAS ENSAMBLAR MADERA** 10X40 (100 UNIDADES)

**EMBALAJE** 

CAJA 12



CODIGO 360080

EAN

**DESCRIPCION** 

**HK ESPIGAS ENSAMBLAR MADERA** 10X40 (1000 UNIDADES)

**EMBALAJE** 



CODIGO

EAN 360020 8435159754627

DESCRIPCION

**HK ESPIGAS ENSAMBLAR MADERA** 10X40 (20 UNIDADES)

**EMBALAJE** 

CAJA



CODIGO

360030 8435159754634

EAN

DESCRIPCION

**HK ESPIGAS ENSAMBLAR MADERA 6X40 (100 UNIDADES)** 

**EMBALAJE** 

CAJA 12



CODIGO 360000 EΔN

12

8435159754603

DESCRIPCION

**HK ESPIGAS ENSAMBLAR MADERA 6X40 (28 UNIDADES)** 

**EMBALAJE** 

CAJA 20



CODIGO 360040

EΔN 8435159754641

DESCRIPCION

**HK ESPIGAS ENSAMBLAR MADERA** 8X40 (100 UNIDADES)

**EMBALAJE** 

CAJA 10



CODIGO

360010 8435159754610

DESCRIPCION

**HK ESPIGAS ENSAMBLAR MADERA 8X40 (25 UNIDADES)** 

**EMBALAJE** 

CAJA 20



# 

HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y ACCESORIOS



# **DONY LIMITED**

15th. Floor, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay. HONG KONG

# Fabricado por: SHANGHAI DULI TRADING CO., LTD

No.11 Lane 838, Yuyang Road. Songjiang District. Shanghai (201600) CHINA

Tlf.+86 2157734828 / Fax.+86 2167721770 E-mail: jacky@dulitools.com

# Distribuido en España por:

**BRESME MADRID** Avda. de la Constitución, 248 Pol. Ind. "Monte Boyal" 45950, Casarrubios del Monte Toledo - ESPAÑA

Tlfn.: +34 91 817 09 90 / Fax: +34 91 817 07 38 E-mail: info@bresme.com - Web: www.bresme.com